




FMA・A フェイスミルアーバ

Face Mill Arbor


JIS B4113 正面フライス用。
For JIS B4113 face mill.

- BT
- AHO-A
- HSK-A/E/F/C
- HSK-T
- C
- UTS
- ST
- 専用機
- 関連機器
- フェーメントリ
- ミリングチャック
- コレットホルダ
- ゼロホルダ
- ハイドロチャック
- シリンクチャック
- タッピングチャック
- アーバ類
- マルチツールシステム
- 機能型コレットホルダ
- ターニング用
- リテンションスタッド
- シャンク寸法


Type1




Type2



Type3



Type4



商品コード Code	型式 Model	Type	D1 (h6)	L1	C1	C2	H1	W1	K1	C4	H3	kg	—	締付ボルト Clamp Bolt	参考カッター径 Cutter dia. example	
0770 10119045	BT30 -FMA19.05A	-45	1	19.05	45	45	—	16	8	3.5	22	9	0.7	13,990	MBA-M10-19.05	—
0770 10119060		-60	1	19.05	60	45	—	16	8	3.5	22	9	1.0	12,960		
0770 10119090		-90	1	19.05	90	45	—	16	8	3.5	22	9	1.3	14,040		
0770 10125045	-FMA25.4A	-45	4	25.4	45	50	—	22	9.5	5	33	10	0.9	13,990	MBA-M12	80
0770 10125060		-60	4	25.4	60	50	—	22	9.5	5	33	10	1.1	13,990		
0770 10125090		-90	4	25.4	90	50	—	22	9.5	5	33	10	1.5	15,160		
0770 10319045	BT40 -FMA19.05A	-45	1	19.05	45	45	—	16	8	3.5	22	9	1.1	17,820	MBA-M10-19.05	—
0770 10319060		-60	1	19.05	60	45	—	16	8	3.5	22	9	1.3	18,410		
0770 10319090		-90	1	19.05	90	45	—	16	8	3.5	22	9	1.5	19,000		
0770 10325045	-FMA25.4A	-45	1	25.4	45	50	—	22	9.5	5	33	10	1.5	17,820	MBA-M12	80
0770 10325090		-90	1	25.4	90	50	—	22	9.5	5	33	10	2.1	19,000		
0770 10331045	-FMA31.75A	-45	1	31.75	45	60	—	30	12.7	7	40	10	1.7	17,820	MBA-M16	100
0770 10331075		-75	1	31.75	75	60	—	30	12.7	7	40	10	2.3	19,000		
0770 10338060	-FMA38.1A	-60	4	38.1	60	80	—	34	15.9	9	50	14	2.5	21,380	MBA-M20	125
0770 10338090		-90	4	38.1	90	80	—	34	15.9	9	50	14	3.3	22,570		
0770 10525045	BT50 -FMA25.4A	-45	1	25.4	45	50	—	22	9.5	5	33	10	4.0	27,320	MBA-M12	80
0770 10525090		-90	2	25.4	90	50	70	22	9.5	5	33	10	5.0	29,800		
0770 10525150		-150	2	25.4	150	50	70	22	9.5	5	33	10	6.4	32,290		
0770 10531045	-FMA31.75A	-45	1	31.75	45	60	—	30	12.7	7	40	10	4.1	27,320	MBA-M16	100
0770 10531075		-75	2	31.75	75	60	70	30	12.7	7	40	10	4.9	29,800		
0770 10531105		-105	2	31.75	105	60	70	30	12.7	7	40	10	5.7	32,290		
0770 10538045	-FMA38.1A	-45	1	38.1	45	80	—	34	15.9	9	50	14	4.4	27,320	MBA-M20	125
0770 10538075		-75	1	38.1	75	80	—	34	15.9	9	50	14	5.6	29,800		
0770 10547075	-FMA47.625A	-75	3	47.625	75	128.57	—	38	25.4	12.5	—	—	7.9	38,500	M16	200
0770 10550045	-FMA50.8A	-45	1	50.8	45	100	—	36	19.05	10	65	14	5.0	27,320	MBA-M24	160
0770 10550075		-75	1	50.8	75	100	—	36	19.05	10	65	14	6.8	29,800		

締付ボルトは付属しています。
Clamp bolt is Included.

ご注文例 Ordering Example

BT40 - FMA25.4A - 90
 シャンクサイズ インロー径 突き出し長さ(L1)
 Shank size D1 Projection length







FMB・A フェイスミルアーバ

Face Mill Arbor


Type1




Type2



Type3



Type4



ミリサイズカッタ用
For metric size

商品コード Code	型式 Model	Type	D1 (h6)	L1	C1	H1	W1	K1	C4	H3	kg	—	締付ボルト Clamp Bolt	参考カッター径 Cutter dia. example
0770 11127060	BT30 -FMB27A -60	3	27	60	80	26	12	6	33	10	1.5	13,990	MBA-M12	80
0770 11327060	BT40 -FMB27A -60	3	27	60	80	26	12	6	33	10	2.2	17,820	MBA-M12	80
0770 11327090	-90	3	27	90	80	26	12	6	33	10	3.0	19,000	MBA-M12	80
0770 11340060	-FMB40A -60	3	40	60	85	26	16	8.5	50	14	2.5	21,380	MBA-M20	100 125
0770 11527045	BT50 -FMB27A -45	1	27	45	80	26	12	6	33	10	4.2	27,320	MBA-M12	80
0770 11527090	-90	1	27	90	80	26	12	6	33	10	5.9	29,800	MBA-M12	80
0770 11527150	-150	1	27	150	80	26	12	6	33	10	8.3	32,290	MBA-M12	80
0770 11540045	-FMB40A -45	1	40	45	85	26	16	8.5	50	14	4.4	27,320	MBA-M20	100 125
0770 11540075	-75	1	40	75	85	26	16	8.5	50	14	5.8	29,800	MBA-M20	100 125
0770 11540105	-105	1	40	105	85	26	16	8.5	50	14	7.1	32,290	MBA-M20	100 125
0770 11541075	-FMB40FA -75	4	40	75	110	26	16	8.5	50	14	6.8	37,260	M12, MBA-M20	160
0770 11560075	-FMB60A -75	2	60	75	140	25	25.4	12.5	—	—	8.2	43,470	M16	200

締付ボルトは付属しています。
Clamp bolt is Included.

ご注文例 Ordering Example

BT30 - FMB27A - 60

シャンクサイズ インロー径 突き出し長さ (L1)
Shank size D1 Projection length

インチサイズカッタ用
For Inch size

商品コード Code	型式 Model	Type	D1 (h6)	L1	C1	H1	W1	K1	C4	H3	kg	—	締付ボルト Clamp Bolt	参考カッター径 Cutter dia. example
0770 12125060	BT30 -FMB25.4A -60	3	25.4	60	80	26	9.5	5	33	10	1.5	13,990	MBA-M12	80
0770 12325060	BT40 -FMB25.4A -60	3	25.4	60	80	26	9.5	5	33	10	2.2	17,820	MBA-M12	80
0770 12325090	-90	3	25.4	90	80	26	9.5	5	33	10	2.9	19,000	MBA-M12	80
0770 12338060	-FMB38.1A -60	3	38.1	60	85	26	15.9	9	50	14	2.6	21,380	MBA-M20	100 125
0770 12525045	BT50 -FMB25.4A -45	1	25.4	45	80	26	9.5	5	33	10	4.1	27,320	MBA-M12	80
0770 12525090	-90	1	25.4	90	80	26	9.5	5	33	10	5.9	29,800	MBA-M12	80
0770 12525150	-150	1	25.4	150	80	26	9.5	5	33	10	8.4	32,290	MBA-M12	80
0770 12538045	-FMB38.1A -45	1	38.1	45	85	26	15.9	9	50	14	4.4	27,320	MBA-M20	100 125
0770 12538075	-75	1	38.1	75	85	26	15.9	9	50	14	5.7	29,800	MBA-M20	100 125
0770 12538105	-105	1	38.1	105	85	26	15.9	9	50	14	7.1	32,290	MBA-M20	100 125
0770 12539075	-FMB38.1FA -75	4	38.1	75	110	26	15.9	9	50	14	5.7	37,260	M12, MBA-M20	160

締付ボルトは付属しています。
Clamp bolt is Included.

ご注文例 Ordering Example

BT30 - FMB25.4A - 60



シャンクサイズ インロー径 突き出し長さ (L1)
Shank size D1 Projection length

BT
AHO-A
HSK-A/E/F/C
HSK-T
C
UTS
ST
専用機
関連機器
プシュ・メントリ
ミリングチャック
コレットホルダ
Zeroホルダ
Hydraulic Chuck
タッピングチャック
Shrink Fit
タッピングチャック
アノード
Multibore tool system
機能付きホルダ
SPEEDIO 用
ターニングツール
Reversion Stud
Tool Shank Dimensions



FMC-A フェイスミルアーバ

Face Mill Arbor



ミリサイズカッタ用 For metric size

商品コード Code	型式 Model	Type	D1 (h6)	L1	C1	H1	W1	K1	kg	—	締付ボルト Clamp Bolt JIS B1176	参考カッター径 Cutter dia. example
0770 13122045	BT30 -FMC22A -45	1	22	45	45	18	10	5	0.8	13,990	M10	50 63
0770 13322045	BT40 -FMC22A -45	1	22	45	45	18	10	5	1.3	17,820	M10	50 63
0770 13322090	-90	1	22	90	45	18	10	5	1.9	19,000	M10	50 63
0770 13327060	-FMC27A -60	2	27	60	70	20	12	6	2.0	17,820	M12	80
0770 13327090	-90	2	27	90	70	20	12	6	2.8	19,000	M12	80
0770 13332060	-FMC32A -60	2	32	60	85	22	14	7	2.3	17,820	M16	100
0770 13332075	-75	2	32	75	85	22	14	7	2.7	19,000	M16	100
0770 13522060	BT50 -FMC22A -60	1	22	60	45	18	10	5	4.0	27,320	M10	50 63
0770 13522105	-105	1	22	105	45	18	10	5	4.6	29,800	M10	50 63
0770 13522150	-150	1	22	150	45	18	10	5	5.2	32,290	M10	50 63
0770 13527045	-FMC27A -45	1	27	45	70	20	12	6	4.0	27,320	M12	80
0770 13527090	-90	1	27	90	70	20	12	6	5.4	29,800	M12	80
0770 13527150	-150	1	27	150	70	20	12	6	7.2	32,290	M12	80
0770 13532045	-FMC32A -45	1	32	45	85	22	14	7	4.2	27,320	M16	100
0770 13532075	-75	1	32	75	85	22	14	7	5.5	29,800	M16	100
0770 13532105	-105	1	32	105	85	22	14	7	6.9	32,290	M16	100

締付ボルトは付属しています。
Clamp bolt is Included.

ご注文例 Ordering Example

BT30 - FMC22A- 45

シャンクサイズ インロー径 突き出し長さ (L1)
Shank size D1 Projection length

インチサイズカッタ用 For Inch size

商品コード Code	型式 Model	Type	D1 (h6)	L1	C1	H1	W1	K1	kg	—	締付ボルト Clamp Bolt JIS B1176	参考カッター径 Cutter dia. example
0770 14125060	BT30 -FMC25.4A -60	2	25.4	60	70	20	9.5	5	1.3	13,990	M12	80
0770 14325060	BT40 -FMC25.4A -60	2	25.4	60	70	20	9.5	5	2.0	17,820	M12	80
0770 14325090	-90	2	25.4	90	70	20	9.5	5	2.7	19,000	M12	80
0770 14338060	-FMC38.1A -60	2	38.1	60	85	22	15.9	7	2.3	17,820	M16	100
0770 14338075	-75	2	38.1	75	85	22	15.9	7	2.6	19,000	M16	100
0770 14525045	BT50 -FMC25.4A -45	1	25.4	45	70	20	9.5	5	4.1	27,320	M12	80
0770 14525090	-90	1	25.4	90	70	20	9.5	5	5.4	29,800	M12	80
0770 14525150	-150	1	25.4	150	70	20	9.5	5	7.2	32,290	M12	80
0770 14538045	-FMC38.1A -45	1	38.1	45	85	22	15.9	7	4.3	27,320	M16	100
0770 14538075	-75	1	38.1	75	85	22	15.9	7	5.5	29,800	M16	100
0770 14538105	-105	1	38.1	105	85	22	15.9	7	6.9	32,290	M16	100

締付ボルトは付属しています。
Clamp bolt is Included.

ご注文例 Ordering Example

BT30 - FMC25.4A - 60

シャンクサイズ インロー径 突き出し長さ (L1)
Shank size D1 Projection length